



PROSTŘEDÍ CHOROBY LEUKÉMIE (AML)

NEDOSTATKY V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ V ZEMÍCH V4 JSOU VELKÉ - JE ČAS JEDNAT.

V zemích Visegrádské čtyřky (V4) byla zjištěna významná omezení v přístupu k diagnostice a léčbě AML. Získaná skóre umístila indikátor pro AML na střední úroveň mezi všemi hodnocenými chorobami. Výsledky se v jednotlivých zemích liší - rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším skóre je větší než 23 bodů. Hlavním důvodem neuspokojivé situace v zemích V4 je omezený přístup k novým lékům na AML ve všech čtyřech zemích z důvodu neposkytování úhrad zdravotními pojišťovnami nebo přísných kritérií pro rozhodování o úhradě. Jedinou oblastí, která celkové skóre pro AML zvyšuje, je relativně dobrý přístup k diagnostickým prostředkům v regionu V4 a relativně slušná doba potřebná k dosažení jejich dostupnosti (v porovnání s jinými chorobami).


ZÁTĚŽ POPULACE DANOU CHOROUBOU DALY* - POČET NA 100 000




*délka života upravená podle zdravotního postižení




CÍLOVÁ POPULACE VYBRANÉ LÉKY




PŘÍSTUP K LÉKŮM POČET LÉČENÝCH PACIENTŮ (2021)




PROCENTO OŠETŘENÉ POPULACE (%)



V RÁMCI ZEMĚ



OD ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PO ÚHRADU ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI



LEGENDA Datum rozhodnutí o registraci Datum zavedení řádných úhrad zdravotními pojišťovnami 1162 Počet dní



HLAVNÍ PROBLÉMY

- Průměrná doba do schválení úhrady léku na AML v zemích V4 je téměř 2,6 roku. Rozdíl mezi nejkratší a nejdelší průměrnou dobou schvalování úhrady léku na AML v jednotlivých zemích V4 je 0,9 roku.
- Užívání vybraných nových léků cílovou populací je velmi diferencované a pohybuje se v rozmezí od 2 % v Polsku a 17 % v Maďarsku až po 51-56 % v České republice a na Slovensku.
- DALY (počet let života upravený o invaliditu) v souvislosti se zátěží chorobou AML v zemích V4 je nižší (do 10 %) než průměr v Evropské unii.



G.A.P. PROJECT

Zjišťovali jsme rozdíly v přístupu k inovativním lékům a diagnostice ve vybraných terapeutických oblastech v zemích Visegrádu (V4) (Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).

DALŠÍ INFORMACE NA ADRESE GAPV4.EU



SOULAD S PŘEDPISY

V analyzovaných směrnících pro klinickou praxi byla nalezena pozitivní doporučení pro 6 léků na AML. Alespoň 3 z nich jsou pro pacienty s AML v zemích V4 dostupné - dodržování směrnic je hodnoceno 50-67 procenty.