



BETEGSÉGENKÉNTI HELYZETÉRTÉKELÉS

# ASZTMA

## A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN NAGY A LEMARADÁS A TERÁPIÁKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBN - IDEJE CSELEKEDNI.


**GAP pontszámában mérve az asztma diagnosztizálása és kezelése terén mérsékelt szintű korlátozásokat azonosítottak a visegrádi (V4) országokban.** Az eredmények országról országra lényegesen eltérőek. A legmagasabb és legalacsonyabb pontszám közötti különbség körülbelül 24 pont. A viszonylag kedvezőtlen értékelés fő oka a visszatérítés hiánya vagy az azzal kapcsolatos megkötések miatt a regisztrált gyógyszerekhez való korlátozott hozzáférhetőség, illetve a legújabb biológiai gyógyszerekkel kezelt, eozinofil asztmás betegek rendkívül alacsony aránya.

### BETEGSÉGTEHER

DALY\* - 100 EZER FŐRE VETÍTVE

250 EU


264 NYUGAT-EURÓPA



\*egészségkárosodással korrigált életevek

### ÖSSZEHASONLÍTÁS

ÖSSZESÍTETT GAP INDIKÁTOR




NAGY MÉRTÉKŰ LEMARADÁS KÖZEPES MÉRTÉKŰ LEMARADÁS KIS MÉRTÉKŰ LEMARADÁS

### MEGFELELÉS A NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az asztmára legújban engedélyezett összes gyógyszert ajánlják a klinikai útmutatók. Ezek átlagosan 63%-a elérhető a V4 csoportban. A KPI-re vonatkozó eredmények szórása (30 százalékpont) jelentős egyenlőtlenségre utal a legújban engedélyezett gyógyszerek elérhetőségét illetően ezekben az országokban.


### BETEGCÉLCSOPORT

EZINOFIL ASZTMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK




### HOZZÁFÉRÉS A GYÓGYSZEREKHEZ

KEZELT BETEGEK SZÁMA (2021)




KEZELT POPULÁCIÓ ARÁNYA\* (%)



\*az eozinofil asztmában szenvedő betegek populációjának százalékos aránya

### AZ ENGEDÉLYEZÉSTŐL A TÁMOGATÁSIG



JELMAGYARÁZAT

Az engedélyezés dátuma



A támogatásba befogadás dátuma

1162 Napok száma

### FŐ PROBLÉMÁK

- A V4 országokban az asztma elleni gyógyszerek átlagos visszatérítési ideje 2,0 év. Az országok között a visszatérítés legrövidebb és leghosszabb átlagos időtartama közötti különbség 2,5 év.
- A célpopulációban a legújabb biológiai gyógyszerek szedése alacsony - nagyon alacsony az összes országban - 31% Csehországban, míg a többi V4 országban 4-9%.
- V4 országokban a népesség terheltsége az Európai Unió átlagánál sokkal alacsonyabb, az egyedüli kivétel Lengyelország, ahol a DALY-ban mért asztmaterheltség azonos az európai átlaggal. Az utóbbi néhány évben a V4 országokban az asztmára vonatkozó DALY értékek enyhe növekedési trendje volt megfigyelhető.



### G.A.P. PROJECT

A visegrádi országokban (Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia) 10 kiválasztott terápiás területen vizsgáltuk az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés és a diagnosztika terén mutatkozó lemaradást.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: GAPV4.EU